AB04N1ZA

TELECAMERA AHD BULLET 4MP, 2.8-12MM



Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS bullet, risoluzione 4MP, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, Led IR con portata di 30 metri, alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS

NDAA COMPLIANT

AB04N1ZA

TELECAMERA AHD BULLET 4MP, 2.8-12MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.5" CMOS
Tipo obiettivo	Motorizzzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2944x1656
Campo visivo orizzontale (°)	101 -38
Campo visivo verticale (°)	54÷24
Campo visivo diagonale (°)	123÷44
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/100000
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video	4MP

FUNZIONI	
Distanza ottimale rilevamento persone (m)	15
Distanza ottimale rilevamento veicoli (m)	20
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	30m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10 (case metallico)
Grado di protezione IP	IP67
Controllo telecamera con dip-switch	Sì

DATI GENERALI	
Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	4
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

AB04N1ZA

TELECAMERA AHD BULLET 4MP, 2.8-12MM

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	80,5
Larghezza (mm)	217,7
Profondità (mm)	80,5
Peso del prodotto (g)	560
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

AB04N1ZA

TELECAMERA AHD BULLET 4MP, 2.8-12MM

ACCESSORI



JBA-01A

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



JBA-BA

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



WMA-BA

STAFFA A MURO ADVANCE NEXT

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



PMA-A

STAFFA A PALO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.



CMA-BA

STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

AB04N1ZA

TELECAMERA AHD BULLET 4MP, 2.8-12MM

ACCESSORI



AMA-A

STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.