AT04N2FA

TELECAMERA AHD TURRET 4MP, 2.8MM COLOR UP



NEXT SERIE

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS turret ColorUP, risoluzione 4MP, ottica fissa da 2.8 mm, White LED con portata di 20 metri, Led IR con portata di 20 metri (Smart IR). Funzione ColorUp (White LED), Led IR e dual Light (IR+White LED con distinzione persone/veicoli, funzione gestita esclusivamente da XVR con versione FW 1.4.2 o superiore). Alimentazione 12Vdc, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67. Accessori compatibili: JBA-02A, JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

AWARDS

AT04N2FA

TELECAMERA AHD TURRET 4MP, 2.8MM COLOR UP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.5" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2560x1936
Campo visivo orizzontale (°)	96
Campo visivo verticale (°)	53
Campo visivo diagonale (°)	112
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS
Risoluzione video	4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Funzioni particolari	Dual light

FUNZIONI	
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	20m
Distanza illuminazione White LED	20m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10 (case metallico)
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite audio	1 (microfono) / -
Controllo telecamera con dip-switch	Sì

DATI GENERALI	
Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	4
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Diametro (mm)	108
Altezza (mm)	96

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

AT04N2FA

TELECAMERA AHD TURRET 4MP, 2.8MM COLOR UP

DATI GENERALI	
Peso del prodotto (g)	400
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Turret
Colore del prodotto	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

AT04N2FA

TELECAMERA AHD TURRET 4MP, 2.8MM COLOR UP

ACCESSORI



JBA-02A

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



WMA-01A

STAFFA A MURO ADVANCE NEXT

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



WMA-KTBBA

STAFFA A MURO ADVANCE NEXT

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



CMA-KTBBA

STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



JBA-TBBA

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

AT04N2FA

TELECAMERA AHD TURRET 4MP, 2.8MM COLOR UP

ACCESSORI



PMA-A **STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.



AMA-A **STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.