


# MOZZO ADVANCE TOP ‘24

*Flow switch*

cod. art. 1055322

CPA SRL
Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN)
Tel: 0173.615693 | 0173.620643
info@cpa-piscine.it

Ver.00 – 2024-07-12

## DESCRIZIONE
*DESCRIPTION*

Mozzo Advance Top è un robot potente, compatibile con qualsiasi forma di piscina e materiale da costruzione. Fornito con un cavo galleggiante di 18 m di lunghezza con girella elettronica, può pulire piscine fino a 12 m di lunghezza.
Pulisce il pavimento, le pareti e la linea dell'acqua. È dotato di un alimentatore SATURN che permette di scegliere tra diversi cicli di pulizia, inoltre indica quando il filtro è pieno.
Cestelli filtranti ad accesso dall'alto per un rapido servizio di filtraggio.
Aspirazione bidirezionale.

*Mozzo Advance Top is a powerful robot, compatible with any pool shape and building material.*
*Supplied with a 18m length floating cable with electronic swivel, it can clean pools up 12m length.*
*It cleans floor, wall, and water line. It's equipped with a SATURN power supply that allows to choose between different cleaning cycles, it also indicates when filter is full.*
*Top access filtration baskets for a quick filter service.*
*Bi-directional suction.*

## DIMENSIONI
*DIMENSIONS*




## MODALITÀ
*MODE*

Pressione normale per On/Off.
*Easy On/Off – Start and auto Off.*

Pressione prolungata per modalità ECO.
*Long press ECO cleaning.*

Filtro pieno.
*Full filter indicator.*

# CARATTERISTICHE
*CHARACTERISTICS*

| Caratteristiche tecniche | | Caratteristiche tecniche dell'alimentatore | |
|---|---|---|---|
| Dimensione massima della piscina:<br>*Maximum pool size:* | 12m, tutti i materiali e le forme.<br>*12m, all materials and shapes.* | Capacità di potenza massima<br>*Max power capability* | 170W |
| LED:<br>*Led:* | Sì<br>*Yes* | Tensione di ingresso<br>*Input voltage* | 100-240V, 50/60Hz |
| Tipo di pulizia:<br>*Type of cleaning:* | Pavimento, parete, linea di galleggiamento.<br>*Floor, wall, water line.* | Tensione di uscita<br>*Output voltage* | 29V DC |
| Ciclo di pulizia:<br>*Cleaning cycle:* | Standard 2h e modalità ECO 1h30m<br>*Standard 2h and ECO mode 1h30m* | Protezione dall'acqua<br>*Water protection* | IP54 |
| Cavo galleggiante:<br>*Float cable:* | Lunghezza di 18 metri.<br>Cavo non attorcigliabile.<br>*18 meters lenght.*<br>*Non-twistable cable* | Comunicazione<br>*Communication* | No |
| Tipo di filtro:<br>*Filter type:* | Doppio filtro iperfine 4D<br>*Double filter hyperfine 4D* | Funzionalità timer esterno<br>*External timer capability* | Si<br>Yes |
| Girevole:<br>*Swivel:* | Sì<br>*Yes* | Indicazione del filtro pieno<br>*Full filter indication* | Si<br>Yes |
| Piattaforma robotizzata:<br>*Robot platform:* | Tecnologia Breezer<br>*Breezer technology* | Numero di programmi<br>*Number of programs* | 2 |
| Materiale della spazzola:<br>*Brush material:* | PVA, spazzola frontale e fondo in PVC bruh<br>*PVA, frontal brush and PVC bottom bruh* | Tempo del ciclo di pulizia<br>*Cleaning cycle time* | 2 ore o 1h30m modalità eco<br>2hours or 1h30m ECO mode |
| Portata della pompa:<br>*Pump flow:* | 19 m3/h<br>*19 m3/h* | Tempo di ritardo<br>*Delay time* | No |
| Profondità massima della piscina:<br>*Maximum pool depth:* | 4 m<br>*4 m* | Intervallo<br>*Interval* | No |
| Alimentazione elettrica:<br>*Electrical supply:* | 100-240V 50/60Hz, 170W<br>*100-240V 50/60Hz, 170W* | Superficie della piscina<br>*Pool surface* | No |
| Consumo energetico:<br>*Power consumption:* | <150W<br>*<150W* | Forma della piscina<br>*Pool shape* | No |
| Tipo di spina:<br>*Plug type:* | A seconda della regione<br>*According to region* | Controllo remoto<br>*Remote control* | No |
| Alimentatore: | Saturno (29VDC) | | |

| | |
|---|---|
| *Power supply:* | *Saturn (29VDC)* |
| Compatibilità APP:<br>*APP compatibility:* | No<br>*No* |
| Algoritmo di navigazione:<br>*Navigation algorithm:* | Aquasmart<br>*Aquasmart* |
| Sistema giroscopico:<br>*Gyroscope system:* | Sì<br>*Yes* |
| Algoritmo di escape:<br>*Escape algorithm:* | Incluso<br>*Included* |
| Compatibile con timer esterno:<br>*External timer compatible:* | Sì<br>*Yes* |
| Indicazione del filtro completo:<br>*Full filter indication:* | Sì<br>*Yes* |

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa.
- Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.
- C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
- CPA srl esclude ogni responsabilità per il mancato rispetto delle vigenti norme di sicurezza per i singoli settori tecnici interessati dal presente documento.
- CPA srl si riserva il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei prodotti di questo documento senza nessun preavviso.
- *CPA srl excludes all liability for failure to comply with current safety standards for the individual technical sectors affected by this document.*
- *CPA srl reserves the right to totally or partially change the technical characteristics of the products in this document without notice.*

- *The information contained in this manual may vary at the discretion of the editor, without notice, together with changes to the product referred to in this document: it will be the customer's responsibility to verify the persistent correspondence of the product to this document when ordering.*