



Lys R3

Condizionatore mono

Più di ciò che ti aspetti da un condizionatore

Risparmio energetico, alta efficienza e rispetto ambientale sono le caratteristiche peculiari dei nostri prodotti.

Condizionatori dal design moderno e compatto, che utilizzano il Gas refrigerante ecologico R32 con unità interne da 2.6 kW a 6.2 kW ed unità esterne dotate di tecnologia inverter.

In classe energetica A++ per il raffrescamento garantiscono comfort ed alta efficienza di prestazione anche con temperature esterne fino a 50°C; inoltre offrono ottime prestazioni anche in riscaldamento con temperature esterne fino a -20°.

Il livello di rumorosità delle unità è estremamente ridotto e permette di utilizzare il prodotto in maniera estremamente confortevole, con un funzionamento silenzioso di 21,5 dBA alla minima velocità.

Lo scambiatore di calore ha uno speciale trattamento che garantisce l'elevata resistenza all'ossidazione e alla corrosione all'aria salata, alla pioggia e ad altri elementi aggressivi, mentre il coperchio superiore è stato studiato e sagomato per mantenere pioggia e sabbia lontane, garantendo un funzionamento stabile dei componenti e un ciclo di vita più lungo anche nelle aree umide.

Unità Interna / Indoor unit



Unità Esterna /



Lys R3

Condizionatore mono



RISPARMIO ENERGETICO

I prodotti Maxa garantiscono un elevato risparmio energetico grazie all'elevata classe energetica, A+++ in riscaldamento e A++ in raffrescamento.



GAS ECOLOGICO R32

Refrigerante a basso impatto ambientale che coniuga sostenibilità ambientale, prestazioni e sicurezza.



FUNZIONA TUTTO L'ANNO

Eccezionali prestazioni in raffreddamento e riscaldamento, i nostri prodotti garantiscono ottime prestazioni con temperature esterne dai -20°C ai 50°C.



Riscaldamento e Raffrescamento



4 velocità



Modalità Deumidificatore



Funzione Turbo



DC Inverter



Funzione Timer



Sleep Mode



Velocità Regolabile




SmartKit Wifi incluso



Riavvio Automatico

Lys R3

Condizionatore mono

NEW


UNITÀ INTERNA LYS R3		LDL26R3	LDL35R3	LDL53R3	LDL70R3
Potenza frigorifera	kW	2,64 (0,90~3,40)	3,22 (1,11~3,39)	5,27(3,39~5,83)	5,86 (2,08~7,91)
	KBTU/h	9,00 (2,8~11,6)	11,00 (3,8~13,4)	17,97 (11,57~19,89)	19,98 (7,09~26,99)
Pot. assorbita	kW	0,80 (0,10~1,24)	0,99 (0,83~1,60)	1,55 (0,56~2,05)	1,80 (0,42~3,15)
Corr. assorbita	A	3,48 (0,4~5,4)	4,3 (0,8~7,3)	6,7 (2,4~8,9)	7,86 (1,8~13,8)
S.E.E.R.		7,0 - A++	7,1 - A++	7,4 - A++	6,1 - A++
Temp. esterne di funzionamento in raffreddamento *	°C	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50
Potenza calorifica	kW	2,49 (0,82~3,37)	3,52 (1,08~4,16)	4,97 (3,10~5,85)	6,00 (1,61~7,91)
	KBTU/h	8,5 (2,8~11,5)	11,3 (3,70~14,20)	16,95 (10,58~19,96)	20,46 (5,49~26,99)
Pot. assorbita	kW	0,67 (0,12~1,20)	0,88 (0,16~1,40)	1,29 (0,78~2,00)	1,60 (0,30~2,75)
Corr. assorbita	A	2,9 (0,5~5,5)	3,8 (1,4~6,4)	5,64 (3,4~8,7)	6,99 (1,3~12,2)
S.C.O.P. Fascia media		4,1 - A+	4,1 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+
S.C.O.P. Fascia calda		5,1 - A+++	5,2 - A+++	5,0 - A+++	5,0 - A+++
Temp. esterne di funzionamento in riscaldamento *		-20 / +30	-20 / +30	-20 / +30	-20 / +30
Compressore		Rotary			
Alimentazione	V~,Ph,Hz	230, 1, 50			
Portata d'aria	m³/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
Press. sonora Interna	dB(A)	37/32/25/21.5	39.5/35.5/25/21.5	42,5/36/26	45/40,5/36
Q.tà refrigerante	R32/g	470	520	1080	1420
Lungh. tubaz.	m	≤ 25	≤ 25	≤ 30	≤ 50
Disl. tra unità	m	≤ 10	≤ 10	≤ 20	≤ 25
Attacchi gas	inch / mm	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ12(1/2")	Φ15,9(5/8")
Attacchi liquido	inch / mm	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ9.35(3/8")
Dimensioni AxBxC	mm	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1.040x327x220
Kg	kg	6,7	7,3	10	12,3
UNITÀ ESTERNA LYS R3		LDL26R3	LDL35R3	LDL53R3	LDL70R3
Potenza frigorifera	kW	2,77	3,46	5,27	5,86
	KBTU/h	9,45	11,80	17,97	19,98
Pot. assorbita	kW	0,76	1,06	1,55	1,80
Corr. assorbita	A	3,34	4,62	6,7	7,86
Potenza calorifica	kW	2,93	3,57	4,97	6,00
	KBTU/h	9,99	12,17	16,95	20,46
Pot. assorbita	kW	0,73	0,96	1,29	1,60
Corr. assorbita	A	3,18	4,19	5,64	6,99
Compressore		Rotary Inverter			
Alimentazione	V~, Ph, Hz	230, 1, 50			
Portata d'aria	m³/h	1750	1800	2100	3500
Potenza sonora	dB(A)	64	65	65	67
Temp. esterna *	°C	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50
Lungh. tubaz.	m	≤ 25	≤ 25	≤ 30	≤ 30
Disl. tra unità	m	≤ 10	≤ 10	≤ 20	≤ 20
Q.tà refrigerante	R32/g	550	550	1100	1450
Attacchi gas *	mm / inch	Φ9.35(3/8")	Φ9.35(3/8")	Φ12(1/2")	Φ15,9(5/8")
Attacchi liquido	mm / inch	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ9.35(3/8")
Dimensioni AxBxC **	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x324
Kg	kg	23,2	23,2	32,7	42,9



Via San Giuseppe Lavoratore, 24 - 37040 Arcole - Verona - Italy
Tel. (+39) 045 7636585 - Fax (+39) 045 7636551 - P.IVA 01209000239
info@advantixspa.it - www.maxa.it



Tutti i dati e i testi di questo catalogo sono di esclusiva proprietà di ADVANTIX SPA. ADVANTIX SPA potrebbe avere brevetti o domande pendenti di brevetti, marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale che coprono determinati argomenti in questo documento. La fornitura di questo catalogo non implica la licenza d'uso di questi brevetti, marchi, copyright o d'altre proprietà intellettuali a meno che ciò non sia consentito tramite un accordo di licenza scritto formulato con ADVANTIX SPA. Advantix spa non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

All the information and scripts contained in this catalogue are exclusive property of ADVANTIX SPA. ADVANTIX SPA might have patterns, brands, copyrights or other rights of intellectual property in being or outstanding and covering certain subjects or belonging to some products shown in this catalogue. The possession of this catalogue does not imply the right to use these patterns, brands, copyright or other intellectual properties unless it is allowed by ADVANTIX SPA with a written agreement. ADVANTIX SPA does not assume responsibility for any errors or imprecision in the content of this catalog and reserves the right to make changes to its products any time without notice, according for technical or commercial market needs.

Toutes les données et les textes de ce catalogue sont la propriété exclusive de ADVANTIX SPA. ADVANTIX SPA pourrait avoir des brevets ou des demandes pendantes de brevets, marques, copyright ou autres droits de propriété intellectuelle couvrant des arguments déterminés de ce document. La fourniture de ce catalogue n'implique pas la licence d'exploitation de ces brevets, marques, copyright ou autres propriétés intellectuelles, à moins que cela n'ait été autorisé expressément à travers un accord de licence écrit stipulé avec ADVANTIX SPA.

Alle Daten und Texte dieses Katalogs sind ausschließliches Eigentum von ADVANTIX SPA. ADVANTIX SPA könnte Patente besitzen oder Anträge auf Patente, Warenzeichen, Copyright oder andere Rechte des geistigen Eigentums laufen haben, die bestimmte Themen dieses Dokuments abdecken. Die Lieferung dieses Katalogs schließt nicht die Lizenz zur Verwendung dieser Patente, Warenzeichen, Copyrights oder anderer Rechte des geistigen Eigentums ein, es sei denn, dies wird durch ein mit ADVANTIX SPA geschlossenes, schriftliches Lizenzabkommen gestattet.

Todos los datos y los textos de este catálogo son de propiedad exclusiva de ADVANTIX SPA. ADVANTIX SPA podría disponer de patentes o peticiones pendientes de patentes, marcas, copyright u otros derechos de propiedad intelectual que cubren determinados temas en este documento. El suministro de este catálogo no implica la licencia de uso de estas marcas, patentes, copyright o de otras propiedades intelectuales salvo que esté permitido por un acuerdo de licencia escrito y formulado con ADVANTIX SPA.

Todos os dados e textos deste catálogo são da propriedade exclusiva da ADVANTIX SPA. ADVANTIX SPA poderá ter patentes ou pedidos pendentes de patentes, marcas, copyright ou outros direitos de propriedade intelectual que cubram determinados argumentos neste documento. O fornecimento deste catálogo não implica a licença de uso destes patentes, marcas, copyright ou de outras propriedades intelectuais, a menos que tal seja consentido através de um acordo de licença escrita formulado com a ADVANTIX SPA.