



**DATASHEET**  
**RACK DA PAVIMENTO**  
**27U**  
MOELLO: AR-2766FB


## DESCRIZIONE

La Gamma di Armadi Rack Mach Power è molto versatile e di ampia configurazione, adatta a soddisfare tutte le esigenze di networking e cablaggio strutturato. Caratterizzati da un design lineare e moderno, offrono un elevato standard di costruzione con materiali di alta qualità.

La struttura è realizzata in lamiera pressopiegata verniciata a polvere, i montanti sono facilmente regolabili con unità di numerazione per una immediata identificazione dei componenti installati. I laterali dell'armadio sono completamente removibili per consentire l'accesso all'interno dal fianco del rack. Le porte sono reversibili complete di vetro temperato e serratura a chiave per impedire l'accesso da parte di persone non autorizzate.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura in acciaio saldato per la parte anteriore e posteriore
- Porta frontale in vetro temperato apribile a 180° con bordi ventilati
- Maniglia e serratura con chiave per la porta frontale
- Porta posteriore in acciaio forato con serratura a chiave
- Pannelli laterali removibili con predisposizione per serratura a chiave
- Ingresso cavi dall'alto e dal basso tramite piastra pre-tranciata
- Montanti regolabili e numerati (inclusi)
- Inclusi: Kit di messa a terra, dadi e viti, unità di ventilazione a 2/4 ventole, piedini e ruote



## SPECIFICHE

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Armadio Rack da pavimento</b>    | 27 unità completamente montato                                 |
| <b>Struttura in acciaio</b>         | 1.2mm completamente ispezionabile                              |
| <b>Fianchi laterali</b>             | Smontabili con predisposizione serrature                       |
| <b>Ingresso cavi</b>                | Dall'alto e dal basso                                          |
| <b>Montanti</b>                     | Regolabili 1,5mm                                               |
| <b>Passo di foratura del telaio</b> | 19"                                                            |
| <b>Porta frontale</b>               | Reversibile con vetro temperato 4mm e chiusura a chiave        |
| <b>Rating di protezione</b>         | IP20                                                           |
| <b>Verniciatura</b>                 | Polvere epossidica colore Nero (RAL9004)                       |
| <b>Dimensioni (mm)</b>              | 600 x 600 x 1300                                               |
| <b>Peso (kg)</b>                    | 61                                                             |
| <b>Accessori inclusi</b>            |                                                                |
| <b>Kit dadi e viti</b>              | Incluso                                                        |
| <b>Montanti</b>                     | 4 inclusi                                                      |
| <b>Ripiani</b>                      | non inclusi                                                    |
| <b>Ventola a soffitto</b>           | 2 ventole, 4 ruote, 4 piedini livellamento, kit messa a terra, |
|                                     | kit dadi e viti                                                |