

PLAFONIERA STAGNA PER TUBI A LED (2 tubi led da 60 cm)



Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	OFELIA
Codice prodotto/Product code	400755-18-2LED
Materiale schermo/Cover material	Policarbonato
Materiale corpo/Body material	ABS
Colore/Colour	Grigio
Ambiente di utilizzo/Environment	Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	I Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 67
Classe energetica/Energy label	A ⁺
Dimensioni articolo/Carton product	65,5x10,7x8,5 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	65,5x10,7x8,5 (cm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	68,0x21,5x28,5 (cm)
Imballo/Packing	10

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Ofelia


400755-18-2LED



Packaging

Scatolo con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours



CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:
*Position 4 sides
in the upper left*

400755-18-2LED

8 033726 888067

Lateral sides
Shipping mark:




P/I NO.: _____
Coduce: 400755-18-2LED
QTY.: 10 PCS
CTN NO.: _____
Made in P.R.C.

Central sides
Shipping mark:



Coduce: 400755-18-2LED
Code: 400755-18 -2LED
Color: _____
QTY.: 10 PCS
Made in P.R.C.



Scheda Tecnica - Technical Sheet

Ofelia

400755-18-2LED






Dettagli Tecnici

Dimensioni Dimensions



Labels



Targhetta specifiche tecniche
Technical label

MANUALE DI ISTRUZIONE 400755



MANUALE DI ISTRUZIONE PLAFONIERE STAGNE A LED

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE:

L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

CARATTERISTICHE:

Schermo in policarbonato
Corpo in ABS

INSTALLAZIONE:

Fissare gli accessori in dotazione per il montaggio a tetto.
Connettere il filo ed assicurarlo nella morsetteria rispettando la polarità.
Agganciare la base della plafoniera agli accessori precedentemente fissati.
Seguire lo schema di cablaggio della plafoniera come mostrato Fig. 1.
Chiudere l'apparecchio facendo attenzione che tutti i lati coincidano perfettamente.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Sostituire lo schermo immediatamente qualora dovesse rompersi ed astenersi dall'utilizzare il prodotto se ci sono elementi corrotti.

ATTENZIONE:

LA PLAFONIERA STAGNA È PRECABLATA
ESCLUSIVAMENTE PER TUBI A LED.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Codice	Note
400755-18LED	Precablata per 1 tubo led da 600mm
400755-18-2LED	Precablata per 2 tubi led da 600mm
400755-36LED	Precablata per 1 tubo led da 1200mm
400755-36-2LED	Precablata per 2 tubi led da 1200mm
400755-58LED	Precablata per 1 tubo led da 1500mm
400755-58-2LED	Precablata per 2 tubi led da 1500mm
TUTTI GLI ARTICOLI: 220-240V~ 50/60Hz IP65	

SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Informazioni al l'utilizzatore ai sensi del l Art.13 de l Dlgs 151/05 - Attuazione delle Diretti - ve Europee 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è imposto l'obbligo della "RACCOLTA DIFFERENZIATA" di tali apparecchiature che non devono essere considerate semplici rifiuti urbani



Il simbolo del cassonetto barrato sopra riportato indica che questa apparecchiatura deve essere oggetto di raccolta separata. E' fatto quindi obbligo di non smaltire questo prodotto giunto a fine vita come rifiuto urbano. lo smaltimento deve essere effettuato presso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti di questo tipo, oppure mediante riconsegna al distributore all'atto di acquisto di un analogo prodotto nuovo.

Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, ed evitandone usi impropri, si contribuisce ad impedire possibili conseguenze negative all'ambiente e alla salute delle persone data la presenza al loro interno di sostanze potenzialmente pericolose.

Lo smaltimento deve avvenire in accordo con la normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti, pena le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti (RAEE).

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997 come modificato dal D.Lgs. n.3-4-2006 n. 152 successive modifiche ed integrazioni.




Fig. 1



Scheda Tecnica - Technical Sheet

Ofelia

400755-18-2LED



Poliplast srl
Direzione e Uffici Amministrativi:
Via Oliveto Scammacca, 7/c
95127 Catania (Italy)
Tel. +39 095.7357530 pbx
Fax +39 095.7139988
www.poliplastsrl.com - info@poliplastsrl.com

Poliplast
Piattaforma Logistica:
via Crocifisso 67
95121 Catania
Cap. Soc. Euro 103.000,00
P.Iva 02738740873



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Ditta :

Poliplast S.r.l.
Via Oliveto Scammacca 7/C
95127 Catania
Italia

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti contrassegnati con i codici:

**400755-18LED – 400755-36LED – 400755-58LED – 400755-18-2LED – 400755-36-2LED
– 400755-58-2LED**

al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti norme:

- NORMA EN 55015:2006+A1+A2
- NORMA EN 61547:2009
- NORMA EN 61000-3-2:2006+A1+A2
- NORMA EN 61000-3-3:2008

E quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive 2006/95/CE e EMC 2004/108/CE

Catania, 24-10-14