




8561V

KIT QUADRA E MINI HF WI-FI VIP



Il kit è composto da n°1 posto esterno Quadra per kit VIP art. 4899K, n°1 alimentatore art.1441B, n° 1 derivatore di piano VIP art.1440 e da n°1 monitor mini handsfree Wi-Fi art.6742WK. Il kit è pre-programmato e pronto all'uso. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo VIP. Compatibile con formato video H.264.

AWARDS





8561V

KIT QUADRA E MINI HF WI-FI VIP

KIT PRODUCT



6742WK

MONITOR MINI HF COLORI WI-FI KIT VIP

Monitor a colori vivavoce Wi-Fi per sistema VIP preprogrammato per kit art. 8561V. Schermo colori da 4.3" / 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 7 pulsanti soft touch: pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 4 pulsanti programmabili e 1 pulsante per accesso al menu. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. Utilizzabile anche su impianti POE standard. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretria con messaggio per assente. Formato video H264. Dimensioni 115x160x22mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 6742WK

Sistema audio:	No
Sistema audio/video:	Si
Montaggio ad incasso:	No
Montaggio a parete:	Si
Montaggio su base da tavolo:	Si
Vivavoce:	Si
Induction Loop:	Si
Tipo display:	LCD
Dimensione display (pollici):	4,3" 16:9
Display touch screen:	Si
Risoluzione display (H x V):	480x272
Display B/W o colori:	Colore
Colore prodotto:	Bianco
Tecnologia Sensitive Touch:	Si
Numero pulsanti di serie:	8
Segnalazione a led (n):	4
Wi-Fi:	Si
Compatibilità con App Comelit:	Si



4899K

POSTO ESTERNO QUADRA PER KIT VIP

Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra pre programmato per kit art. 8561V. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti capacitivi con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione POE. Dimensioni: 95x195x28mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 4899K

Tipo:	Pulsantiera monoblocco
Materiale:	Alluminio pressofuso
Montaggio a parete:	Si

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.


8561V
KIT QUADRA E MINI HF WI-FI VIP
CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 4899K

Telecamera:	Colori
Led di segnalazione:	
Alimentazione:	PoE (Class 0) / VIP (37 ÷ 57 Vcc)
Chiamata a pulsanti:	Si
Pulsanti totali:	1
Regolazione volume altoparlante:	Si


1440
DERIVATORE DI PIANO SISTEMA VIP

Derivatore di piano con un ingresso, un'uscita (10/100Mbit/s) e 4 derivazioni (10 Mbit/s). Dimensioni: 71x89x62 mm (4 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 1440

Altezza prodotto (mm):	89
Larghezza prodotto (mm):	72
Profondità prodotto (mm):	62
Temperatura di funzionamento (°C):	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento relativa (%):	25 ÷ 75
Montaggio su guida DIN:	Si
Moduli DIN (n°):	4


1441B
ALIMENTATORE SISTEMA VIP 30W

Alimentatore con ingresso 110Vac/240Vac e uscita 48Vdc. Potenza 30W. Alimentatore da barra din (4 moduli DIN). Dimensioni: 70x90x62mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 1441B

Tensione in ingresso alternata (Vca):	110÷240
Numero moduli DIN:	4


8561V
KIT QUADRA E MINI HF WI-FI VIP

ACCESSORIES


4899K
POSTO ESTERNO QUADRA PER KIT VIP

Posto esterno videocitofonico da parete serie Quadra pre programmato per kit art. 8561V. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera a colori e singolo led per illuminazione notturna. Tasti capacitivi con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite dip switch. Led di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione POE. Dimensioni: 95x195x28mm.


6742WK
MONITOR MINI HF COLORI WI-FI KIT VIP

Monitor a colori vivavoce Wi-Fi per sistema VIP preprogrammato per kit art. 8561V. Schermo colori da 4.3" / 16:9. Risoluzione 480x272 pixel. Consente la regolazione dell'intensità della retroilluminazione, volume fonica e volume suoneria. Dotato di serie 7 pulsanti soft touch: pulsante apriporta con led di segnalazione porta aperta, pulsante per la funzione privacy con led di segnalazione, 4 pulsanti programmabili e 1 pulsante per accesso al menu. Dispone di 3 ingressi programmabili per funzione varie. Utilizzabile anche su impianti POE standard. È possibile la personalizzazione della suoneria e la funzione videosegretaria con messaggio per assente. Formato video H264. Dimensioni 115x160x22mm.


4791
PLACCA DI ADATTAMENTO PER QUADRA

Placca che permettere di installare il posto esterno Quadra su scatole da incasso a 1 e 2 moduli di Comelit, Bticino e Urmet. Dimensioni 137x236 mm


4792
VISIERA ANTIPIOGGIA PER PULSANTIERA QUADRA

Visiera antipioggia in alluminio verniciato per pulsantiera Quadra, colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 99 x 210 x 41 mm.


4793B
MASCHERINA COLORE BLACK PER QUADRA

Mascherina colore black per pulsantiera Quadra



8561V

KIT QUADRA E MINI HF WI-FI VIP

ACCESSORIES

**4793C**

MASCHERINA COLORE CORTEN PER QUADRA

Mascherina colore corten per pulsantiera Quadra

**4793A**

MASCHERINA COLORE ALLUMINIO PER QUADRA

Mascherina colore alluminio per pulsantiera Quadra

**1217**

FOGLI ETICHETTE PER PULSANTIERA QUADRA

Il kit contiene n°10 fogli etichette adesive per cartellino porta nomi.

**1235A**

SOFTWARE PER STAMPA ETICHETTE PORTANOMI

Software dedicato alla realizzazione e alla stampa dei cartellini porta nomi e informativi delle pulsantiere serie Ikall, Vandalcom, Quadra e 316 Analog. E' necessario l'utilizzo delle etichette adesive art.1217, 1218, 1219 o art.1220. Il software è scaricabile gratuitamente dal sito Comelit.

**6711WV**

PLACCA DI ADATTAMENTO PER MINI VIVAVOCE

Accessorio per rifinire il montaggio del monitor Mini Vivavoce in caso di sostituzione di videocitofoni Planux, Smart e Icona con montaggio ad incasso o parete. Colore bianco. Dimensioni: 170x220x3 mm.

**6720V**

SUPPORTO PASSAGGIO CAVI ESTERNI MINI HF VIP

Supporto a parete per monitor Mini vivavoce sistema VIP che permette il passaggio cavi esterni.



8561V

KIT QUADRA E MINI HF WI-FI VIP

ACCESSORIES



6732V

BASE DA TAVOLO MONITOR MINI VIVAVOCE. VIP

Accessorio per l'installazione da tavolo del monitor Mini vivavoce sistema VIP.