

Gamma scaldabagni MAG.

Alla scoperta dell'acqua calda.

La soddisfazione di fare la cosa giusta.

Prodotti omologati
Nuova Etichettatura
Energetica







Di Vaillant ti puoi fidare.

Siamo "l'acqua calda" da oltre 140 anni.

Solo chi "lo scaldabagno" lo ha inventato può garantirti tanta acqua calda, istantanea, costante e sempre alla temperatura che preferisci. Questa è la qualità tedesca.



Entra in vigore la Nuova Etichettatura Energetica Europea che obbliga tutti i costruttori a mettere fuori produzione gli apparecchi che non soddisfano i nuovi requisiti.

Fai la scelta più intelligente, vantaggiosa ed efficiente: scegli oggi uno scaldabagno Vaillant. Tutta la gamma risponde ai nuovi requisiti.

1874: Johann Vaillant progetta il primo scaldabagno a gas che rivoluziona il comfort domestico europeo.

Sono trascorsi più di 140 anni ma l'approccio e l'attenzione che Vaillant mette nella fabbricazione è sempre la stessa: qualità assoluta dei componenti interni a tutela di affidabilità e prestazioni, ricerca tecnologica e attenzione alle esigenze dell'utente a garanzia di maggior comfort e sicurezza.

Oggi Vaillant lancia i nuovi scaldabagni istantanei appositamente ideati per garantirti tanta acqua calda all'istante.

La gamma si compone di modelli atmosferici (atmoMAG), a tiraggio forzato (turboMAG) e da esterno (outsideMAG).

Risparmio energetico, affidabilità, estetica e compattezza sono le caratteristiche comuni a tutti i modelli.

Se hai bisogno di acqua calda di Vaillant ti puoi davvero fidare.



Hai esigenze "speciali"?

Abbiamo lo scaldabagno che fa per te.



La gamma di scaldabagni MAG è davvero completa. Comprende scaldabagni da interno e soluzioni da esterno. Inoltre, qualsiasi sia la tua scelta, ricorda che tutta la gamma è dotata di funzioni capaci di abbinare il comfort al risparmio.

Scaldabagni a camera aperta da interno

Modello	Classe ErP	Produzione	Dimensioni HxPxL (mm)	Portata acqua (l/min)
atmoMAG XI 6	A	Istantanea	573x194x267	6,0
atmoMAG mini XI 11	A	Istantanea	580x255x310	11,0
atmoMAG XI 14	A	Istantanea	680x270x350	14,0
atmoMAG mini XZ 11	A	Istantanea	580x255x310	11,0
atmoMAG XZ 14	A	Istantanea	680x270x350	14,0
atmoMAG mini GX 11	A	Istantanea	580x255x310	11,0
atmoMAG plus 11	A	Istantanea	580x253x310	11,0
electronicMAG 16	B	Micro accumulo	807x376x450	16,0

Scaldabagni a camera stagna da interno

Modello	Classe ErP	Produzione	Dimensioni HxPxL (mm)	Portata acqua (l/min)
NEW turboMAG plus 11	A	Istantanea	600x183x385	11,0
NEW turboMAG plus 14	A	Istantanea	600x183x385	14,0
NEW turboMAG plus 16	B	Istantanea	600x185x410	16,0
turboMAG 17	B	Micro accumulo	742x370x410	16,6

Scaldabagni per esterno

Modello	Classe ErP	Produzione	Dimensioni HxPxL (mm)	Portata acqua (l/min)
outsideMAG 10	A	Istantanea	609x181x413	10,0
outsideMAG 13	A	Istantanea	609x181x413	13,0
outsideMAG 16	A	Istantanea	609x181x413	16,0

Vaillant ha pensato a tutto, anche alle diverse esigenze d'installazione.

Disponiamo di apparecchi che non hanno necessità di allacciamento elettrico, oppure scaldabagni a camera stagna che possono essere installati anche in ambienti privi di aerazione diretta.

E se non hai spazio in casa potrai scegliere uno dei modelli mini.

La tecnologia miniaturizzata li rende più piccoli del 40% mantenendo il 100% delle prestazioni.

Gli attacchi idraulici di tutta la gamma sono sempre gli stessi per facilitare la sostituzione di un vecchio scaldabagno Vaillant con uno di nuova generazione evitando opere di muratura e risparmiando su tempo e costi di mano d'opera.

Il tutto naturalmente in conformità alle normative italiane ed europee vigenti in materia di sicurezza.



Tutte gli scaldabagni Vaillant sono apparecchi rispondenti ai requisiti della Nuova Direttiva Europea ErP/ELD di prodotto e di etichettatura energetica.



atmoMAG.

La soluzione più economica e flessibile
per sostituzioni rapide e semplificate.

Comfort

- Elevata produzione di acqua calda (fino a 16 l/min)
- Tanti modelli per soddisfare ogni esigenza di installazione e di accensione

Risparmio

- Grande abbattimento dei consumi di gas grazie al sistema di automodulazione della fiamma

Sicurezza

- Affidabilità di ogni singolo componente testata dal LabTest Vaillant
- Scambiatore di calore con sistema di antidilatazione termica

Semplicità

- Più livelli di potenza selezionabili
- Si comanda con solo due manopole



atmoMAG. Scaldabagni a camera aperta da interno.

atmoMAG XZ e mini XZ

Scaldabagni ad accensione piezoelettrica.

La facilità di utilizzo, le dimensioni compatte, la semplicità di installazione e la gestione personalizzata dell'acqua calda fanno dello scaldabagno atmoMAG XZ la scelta giusta per chi cerca un ottimo rapporto qualità/prezzo senza dimenticare la sicurezza.

atmoMAG XI e mini XI

Scaldabagni ad accensione elettrica a batteria.

Il risparmio energetico, la velocità di accensione, i dispositivi Direct Start e OPTI MOD per il controllo e la regolazione della fiamma fanno degli atmoMAG XI una scelta intelligente, sicura ed affidabile.

Nella versione mini le caratteristiche e la funzionalità rimangono invariate mentre le dimensioni contenute diventano motivo di scelta in alcune situazioni abitative.

atmoMAG mini GX

Scaldabagni ad accensione idrodinamica.

Gli scaldabagni GX, grazie a questo tipo di accensione evoluta, si installano davvero in un istante senza allacciamenti elettrici con un conseguente risparmio sui costi energetici e di manutenzione.

Anch'essi dotati dei dispositivi Direct Start e OPTI MOD per il controllo e la regolazione della fiamma garantiscono grande sicurezza e risparmio.

Disponibili nella versione mini per installazione in spazi davvero ridotti.

atmoMAG plus

Scaldabagno ad accensione elettronica a camera aperta e tiraggio forzato.

Omologato B22 ai sensi della normativa vigente offre alte prestazioni a costi contenuti e, anche in caso di problematiche riguardanti la canna fumaria, una grande flessibilità di installazione compatibilmente con la normativa UNI7129. Dotato di display lcd consente di visualizzare la temperatura dell'acqua con rapidità e precisione.

Munito di sensore interno garantisce l'erogazione di acqua calda costante senza sbalzi di temperatura.

Queste caratteristiche fanno di atmoMAG plus la scelta perfetta per chi esige il massimo delle prestazioni, della sicurezza e del risparmio da uno scaldabagno a camera aperta.

electronicMAG con micro accumulato

Scaldabagno con micro accumulato ad accensione elettronica.

Capace di fornire grandi quantitativi d'acqua calda, grazie ad una riserva interna sempre disponibile, electronicMAG è la soluzione ideale per soddisfare più prelievi.

I modelli electronicMAG sono dotati di display digitale sul pannello comandi per un'immediata visualizzazione della temperatura, dei parametri di funzionamento e della diagnostica.



atmoMAG XZ



atmoMAG XI e atmoMAG mini GX



atmoMAG plus



electronicMAG



turboMAG e turboMAG plus.

La scelta di comfort sanitario più efficiente
senza limiti di installazione.

Comfort

- Elevata produzione di acqua calda (fino a 17 l/min)
- Acqua calda senza sbalzi di temperatura
- Acqua calda senza tempi di attesa grazie al micro accumulato

Risparmio

- Elevata modulazione
- Grande abbattimento dei consumi di gas grazie al sistema di automodulazione della fiamma
- Dimensioni Ridotte

Sicurezza

- Affidabilità di ogni singolo componente testata dal LabTest Vaillant
- I modelli plus sono installabili sia all'interno sia all'esterno fino a -15°C e omologati IPX5D

Semplicità

- Nuova interfaccia Touch Screen
- Rapida sostituzione dei modelli precedenti
- Scarico a parete



turboMAG e turboMAG plus. Scaldabagni a camera stagna. Gli scaldabagni a gas Vaillant turboMAG sono il frutto di studi accurati e di un'attenta progettazione. Ogni scaldabagno viene monitorato costantemente fin dalla fase di montaggio per assicurare massima affidabilità, grandi prestazioni e garantire sempre il massimo comfort e un sensibile risparmio energetico.



turboMAG 17 con micro accumulo

Scaldabagno con micro accumulo ad accensione elettronica senza fiamma pilota. Dotato del sistema Comfortronic, turboMAG garantisce un'erogazione d'acqua a temperatura costante sia per grandi sia per piccoli prelievi. Due sole manopole e un display digitale rendono davvero semplice l'impostazione della temperatura e la visualizzazione dei parametri di funzionamento.



NUOVO turboMAG plus 11, 14 e 16

Scaldabagni ad accensione elettronica con ampio campo di modulazione e dimensioni estremamente compatte: tra i più piccoli sul mercato. Gli scaldabagni turboMAG plus garantiscono tanta acqua calda subito, sempre a temperatura costante e massima sicurezza di funzionamento. Proprio la sicurezza è il valore aggiunto di questa gamma di scaldabagni, infatti sono stati inseriti 26 dispositivi di controllo per assicurare all'utente massima affidabilità. I turboMAG plus 11, 14 e 16 possono essere installati all'esterno e, grazie ad un kit opzionale, possono arrivare a sopportare tranquillamente temperature fino a -15°C.



outsideMAG.

Lo scaldabagno per esterno

che comandi dall'interno.

Comfort

- Elevata produzione di acqua calda (fino a 16 l/min)
- Dotato di sistema di segnalazione acustica per evitare la fuoriuscita d'acqua dalla vasca da bagno

Risparmio

- Grande abbattimento dei consumi di gas grazie al sistema di automodulazione della fiamma

Sicurezza

- Affidabilità di ogni singolo componente testata dal LabTest Vaillant
- Protezione antigelo fino a -15°C

Semplicità

- Dotato di display multitouch per governare l'apparecchio dall'interno dell'abitazione
- Dove possibile non necessita di scarico fumi



La gamma di scaldabagni outsideMAG è stata concepita e costruita per essere installata all'esterno dell'abitazione e, grazie alla protezione antigelo di serie, per resistere fino a -15°C di temperatura.

Gli outsideMAG sono semplicissimi da installare.

Nel caso in cui non sia presente una canna fumaria è possibile installarli comunque poiché dispongono di uno scarico in facciata già integrato nel pannello frontale (omologazione di tipo A).

Per le verifiche di installazione rivolgersi sempre ad un installatore qualificato.

Possono essere posizionati sul balcone in una posizione adeguata che rispetti le normative vigenti e le distanze minime per agevolare anche lo svolgimento di qualsiasi operazione di manutenzione dell'apparecchio.

I nuovi outsideMAG si contraddistinguono anche per un design moderno e sobrio ideato per inserirsi armonicamente in qualsiasi tipologia di ambiente esterno, dal balcone, al terrazzo, alla veranda, al giardino.



Lo scaldabagno all'esterno

La gamma di scaldabagni Vaillant **outsideMAG per esterno** è disponibile in versioni da 10, 13 e 16 litri al minuto per soddisfare qualsiasi sia la vostra esigenza di acqua calda sanitaria in ambito residenziale.

Il display multitouch all'interno

Tutte le operazioni sullo scaldabagno sono gestite dall'interno dell'abitazione. Grazie al pannello di controllo multitouch, fornito di serie con l'outsideMAG, ti basterà sfiorare con un tocco di dita le funzioni del display per aumentare la temperatura dell'acqua ogni volta che lo desideri. Ma non solo. Potrai anche impostare la quantità d'acqua necessaria per riempire la vasca da bagno evitando così che straripi (funzione bathTUBE). Attraverso il display sarà sempre possibile tenere sotto controllo la temperatura dell'acqua e, in generale, il funzionamento dello scaldabagno. Le dimensioni compatte di questi scaldabagni per esterno consentono l'installazione anche nelle più piccole nicchie. Mai così tanto comfort in così poco spazio.



Scegli la sicurezza.

Scegli l'Assistenza Tecnica Ufficiale Vaillant.



Vaillant vanta una rete efficiente di Centri Assistenza Tecnica Ufficiali ben distribuita su tutto il territorio nazionale: i Vaillant Service, i Vaillant Service Plus e gli ecopoint.

I Vaillant Service plus, veri professionisti del calore selezionati direttamente da Vaillant, garantiscono interventi entro le 24 ore, supporto nella gestione delle pratiche per ottenere le detrazioni fiscali e gli esclusivi servizi:



Per maggiori informazioni sui servizi Vaillant collegati al sito www.vaillant.it oppure chiama il Servizio Clienti Vaillant al numero verde **800-088766**