SILIC PLUS

Lubrificante ad alto contenuto di silicone Antiadesivo, antistatico, idrorepellente Lubrifica, lucida e protegge



CARATTERISTICHE

Silic Plus è un lubrificante universale a base siliconica indicato per molteplici applicazioni. Può essere impiegato come lubrificante, protettivo, antiadesivo, scivolante, distaccante, idrorepellente, lucidante, isolante ecc. Ha effetto antistatico, repelle l'umidità e la polvere, non impasta e facilita la scorrevolezza annullando gli attriti. Lascia un film invisibile resistente all'acqua. È inodore, incolore, non unge, non macchia e non lascia residui. Può essere impiegato anche su superfici verticali. La speciale valvola a 360° ne garantisce l'erogazione in qualsiasi posizione della bombola.

CAMPO D'IMPIEGO

Silic Plus è indicato nei settori: stampaggio materie plastiche e gomma, serramenti e infissi, montaggi industriali, carpenterie, manutenzione macchine per ufficio, riparazione elettrodomestici, idraulica, termoidraulica e condizionamento, nautica, lavorazione della pelle, industria tessile, calzaturifici, industrie alimentari, bricolage e fai da te, manutenzione in genere, tipografie.

MODO D'USO

Agitare la bombola ed erogare il prodotto in modo uniforme sulla superficie. Precauzioni: per le sue proprietà antiadesive, in particolare se usato nel settore dello stampaggio dei materiali, Silic Plus va utilizzato solo nei casi in cui gli stessi materiali non debbano essere sottoposti ad operazioni successive di verniciatura, etichettatura o incollaggi.

FORMATI

Aerosol 400 ml Confezione: 12 pz Codice: 1001 400 Ean: 8056736860021

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si asmo e ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.I. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it.

