

Scheda Tecnica

CODICE 12412

VORTICE 300/12" AR

Aspiratori elicoidali da muro / Vetro



Certificazioni




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Apertura	Automatica	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Corrente assorbita max (A)	0,21	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	Portata max (m³/h)	1050
Grado Protezione IP	X4	Portata max in aspirazione (l/s)	292
Isolamento	II° classe	Portata max in aspirazione (m³/h)	1050
Ø Scarico (mm)	300	Portata max in ventilazione (l/s)	194,4
Peso (Kg)	6,13	Portata max in ventilazione (m³/h)	700
Potenza assorbita max (W)	50	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	40,2
Potenza assorbita max 60Hz (W)	50	RPM	840
Temp. ambiente max funzionam. continuativo 60Hz (°C)	50	RPM in aspirazione	840
		RPM in ventilazione	1085

Dimensioni



Dimensione A (mm)	390
Dimensione B (mm)	393
Dimensione C (mm)	31
Dimensione D (mm)	147
Dimensione E (mm)	2/38
Ø foro muro	324/329
Ø foro vetro	324/329

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 12412

VORTICE 300/12" AR


Aspiratori elicoidali da muro / Vetro



Descrizione

- Modello per installazione a finestra/parete.
- Funzione di reversibilità (immissione o estrazione aria).
- Serranda ad azionamento automatico: impedisce l'ingresso di aria fredda e cattivi odori ad apparecchio spento.
- Costruzione in resina plastica ABS resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole "UV resistant".
- Diametro nominale 300 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.

Curve



Accessori




KIT MU (MURO)

Codice 13018



KIT VV 300/12" (DOPPI VETRI)

Codice 13023



KIT TE 300/12" (TORRETTA)

Codice 13003



CR5N

Codice 12941



CREN

Codice 12944



KIT FF 300/12" (DOPPIA FINESTRA)

Codice 13026



C TEMP

Codice 12992

**C SMOKE**

Codice 12993

**C HCS**

Codice 12994

**C PIR**

Codice 12998

**C TIMER**

Codice 12999

**KIT TC 300/12"**
(TETTO CON
CONDOTTO)

Codice 13029

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION**ITALY**

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com**UNITED KINGDOM & REP. OF****IRELAND**

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk**OTHER COUNTRIES**

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com