

JS125




Descrizione

Segnapasso rotondo da esterno, equipaggiati con power LED da 3W, corpo in alluminio.



Grado IP	IP54
CRI	Ra>90
Lumen	280lm
Watt	3,0W
Tipo Led	XTE , XPE
Marca Led	CREE
Gradi lente	120° , 08° , 15° , 45° , 60° , Asimmetrica , Wallwasher , 25°
Alimentazione	500,0mA , 350,0mA
Foro	30mm
Confezione	Box
Garanzia	2 years
Finiture	Cromato , Nichel Spazzolato , Acciaio , Bianco RAL9010

Disegno tecnico



Confronto modelli

	Finitura	Alimentatore input	Numero Led	Colore luce	Gradi lente	Lumen	Watt	Grado IP
9800401225								
JS125C503B00	Cromato	500,0mA	1	Blue light	120°		3,0W	IP54
JS125C503B08	Cromato	500,0mA	1	Blue light	08°		3,0W	IP54
JS125C503B15	Cromato	500,0mA	1	Blue light	15°		3,0W	IP54
JS125C503B45	Cromato	500,0mA	1	Blue light	45°		3,0W	IP54
JS125C503B60	Cromato	500,0mA	1	Blue light	60°		3,0W	IP54
JS125C503BAS	Cromato	500,0mA	1	Blue light	Asimmetrica		3,0W	IP54
JS125C503BWA	Cromato	500,0mA	1	Blue light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125C503BWW	Cromato	500,0mA	1	Blue light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125C503C00	Cromato	500,0mA	1	Warm White, 3100K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503C08	Cromato	500,0mA	1	Warm White, 3100K	08°	280lm	3,0W	IP54






JS125C503C15	Cromato	500,0mA	1	Warm White, 3100K	15°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503C45	Cromato	500,0mA	1	Warm White, 3100K	45°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503C60	Cromato	500,0mA	1	Warm White, 3100K	60°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503CAS	Cromato	500,0mA	1	Warm White, 3100K	Asimmetrica	280lm	3,0W	IP54
JS125C503CWA	Cromato	500,0mA	1	Warm White, 3100K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125C503CWW	Cromato	500,0mA	1	Warm White, 3100K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125C503F00	Cromato	500,0mA	1	Cold White, 6200K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503F08	Cromato	500,0mA	1	Cold White, 6200K	08°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503F15	Cromato	500,0mA	1	Cold White, 6200K	15°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503F45	Cromato	500,0mA	1	Cold White, 6200K	45°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503F60	Cromato	500,0mA	1	Cold White, 6200K	60°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503FAS	Cromato	500,0mA	1	Cold White, 6200K	Asimmetrica	280lm	3,0W	IP54
JS125C503FWA	Cromato	500,0mA	1	Cold White, 6200K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125C503FWW	Cromato	500,0mA	1	Cold White, 6200K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125C503G00	Cromato	500,0mA	1	Warm White, 2700K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503G08	Cromato	500,0mA	1	Warm White, 2700K	08°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503G15	Cromato	500,0mA	1	Warm White, 2700K	15°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503G45	Cromato	500,0mA	1	Warm White, 2700K	45°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503G60	Cromato	500,0mA	1	Warm White, 2700K	60°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503GAS	Cromato	500,0mA	1	Warm White, 2700K	Asimmetrica	280lm	3,0W	IP54
JS125C503GWA	Cromato	500,0mA	1	Warm White, 2700K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125C503GWW	Cromato	500,0mA	1	Warm White, 2700K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125C503N00	Cromato	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503N08	Cromato	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	08°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503N15	Cromato	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	15°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503N45	Cromato	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	45°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503N60	Cromato	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	60°	280lm	3,0W	IP54
JS125C503NAS	Cromato	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	Asimmetrica	280lm	3,0W	IP54
JS125C503NWA	Cromato	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125C503NWW	Cromato	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125C503R00	Cromato	500,0mA	1	Red light	120°		3,0W	IP54
JS125C503R08	Cromato	500,0mA	1	Red light	08°		3,0W	IP54
JS125C503R15	Cromato	500,0mA	1	Red light	15°		3,0W	IP54
JS125C503R45	Cromato	500,0mA	1	Red light	45°		3,0W	IP54
JS125C503R60	Cromato	500,0mA	1	Red light	60°		3,0W	IP54
JS125C503RAS	Cromato	500,0mA	1	Red light	Asimmetrica		3,0W	IP54
JS125C503RWA	Cromato	500,0mA	1	Red light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125C503RWW	Cromato	500,0mA	1	Red light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125C503V00	Cromato	500,0mA	1	Green light	120°		3,0W	IP54
JS125C503V08	Cromato	500,0mA	1	Green light	08°		3,0W	IP54
JS125C503V15	Cromato	500,0mA	1	Green light	15°		3,0W	IP54
JS125C503V45	Cromato	500,0mA	1	Green light	45°		3,0W	IP54
JS125C503V60	Cromato	500,0mA	1	Green light	60°		3,0W	IP54
JS125C503VAS	Cromato	500,0mA	1	Green light	Asimmetrica		3,0W	IP54
JS125C503VWA	Cromato	500,0mA	1	Green light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125C503VWW	Cromato	500,0mA	1	Green light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125C503Y08	Cromato	350,0mA	1	RGBy	08°		3,0W	IP54
JS125C503Y25	Cromato	350,0mA	1	RGBy	25°		3,0W	IP54
JS125C503Y45	Cromato	350,0mA	1	RGBy	45°		3,0W	IP54
JS125H503B00	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Blue light	120°		3,0W	IP54
JS125H503B08	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Blue light	08°		3,0W	IP54
JS125H503B15	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Blue light	15°		3,0W	IP54
JS125H503B45	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Blue light	45°		3,0W	IP54
JS125H503B60	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Blue light	60°		3,0W	IP54
JS125H503BAS	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Blue light	Asimmetrica		3,0W	IP54
JS125H503BWA	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Blue light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125H503BWW	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Blue light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125H503C00	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Warm White, 3100K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503C08	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Warm White, 3100K	08°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503C15	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Warm White, 3100K	15°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503C45	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Warm White, 3100K	45°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503C60	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Warm White, 3100K	60°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503CAS	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Warm White, 3100K	Asimmetrica	280lm	3,0W	IP54
JS125H503CWA	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Warm White, 3100K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125H503CWW	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Warm White, 3100K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125H503F00	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Cold White, 6200K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503F08	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Cold White, 6200K	08°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503F15	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Cold White, 6200K	15°	280lm	3,0W	IP54

JS125H503F45	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Cold White, 6200K	45°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503F60	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Cold White, 6200K	60°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503FAS	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Cold White, 6200K	Asimmetrica	280lm	3,0W	IP54
JS125H503FWA	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Cold White, 6200K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125H503FWW	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Cold White, 6200K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125H503G00	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Warm White, 2700K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503G08	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Warm White, 2700K	08°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503G15	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Warm White, 2700K	15°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503G45	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Warm White, 2700K	45°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503G60	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Warm White, 2700K	60°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503GAS	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Warm White, 2700K	Asimmetrica	280lm	3,0W	IP54
JS125H503GWA	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Warm White, 2700K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125H503GWW	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Warm White, 2700K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125H503N00	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503N08	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	08°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503N15	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	15°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503N45	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	45°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503N60	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	60°	280lm	3,0W	IP54
JS125H503NAS	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	Asimmetrica	280lm	3,0W	IP54
JS125H503NWA	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125H503NWW	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125H503R00	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Red light	120°		3,0W	IP54
JS125H503R08	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Red light	08°		3,0W	IP54
JS125H503R15	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Red light	15°		3,0W	IP54
JS125H503R45	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Red light	45°		3,0W	IP54
JS125H503R60	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Red light	60°		3,0W	IP54
JS125H503RAS	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Red light	Asimmetrica		3,0W	IP54
JS125H503RWA	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Red light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125H503RWW	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Red light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125H503V00	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Green light	120°		3,0W	IP54
JS125H503V08	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Green light	08°		3,0W	IP54
JS125H503V15	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Green light	15°		3,0W	IP54
JS125H503V45	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Green light	45°		3,0W	IP54
JS125H503V60	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Green light	60°		3,0W	IP54
JS125H503VAS	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Green light	Asimmetrica		3,0W	IP54
JS125H503VWA	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Green light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125H503VWW	Nichel Spazzolato	500,0mA	1	Green light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125H503Y08	Nichel Spazzolato	350,0mA	1	RGBy	08°		3,0W	IP54
JS125H503Y25	Nichel Spazzolato	350,0mA	1	RGBy	25°		3,0W	IP54
JS125H503Y45	Nichel Spazzolato	350,0mA	1	RGBy	45°		3,0W	IP54
JS125I503B00	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	120°		3,0W	IP54
JS125I503B08	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	08°		3,0W	IP54
JS125I503B15	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	15°		3,0W	IP54
JS125I503B45	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	45°		3,0W	IP54
JS125I503B60	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	60°		3,0W	IP54
JS125I503BAS	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	Asimmetrica		3,0W	IP54
JS125I503BWA	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125I503BWW	Acciaio	500,0mA	1	Blue light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125I503C00	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503C08	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	08°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503C15	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	15°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503C45	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	45°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503C60	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	60°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503CAS	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	Asimmetrica	280lm	3,0W	IP54
JS125I503CWA	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125I503CWW	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 3100K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125I503F00	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503F08	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	08°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503F15	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	15°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503F45	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	45°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503F60	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	60°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503FAS	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	Asimmetrica	280lm	3,0W	IP54
JS125I503FWA	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125I503FWW	Acciaio	500,0mA	1	Cold White, 6200K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125I503G00	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 2700K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503G08	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 2700K	08°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503G15	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 2700K	15°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503G45	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 2700K	45°	280lm	3,0W	IP54

JS125I503G60	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 2700K	60°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503GAS	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 2700K	Asimmetrica	280lm	3,0W	IP54
JS125I503GWA	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 2700K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125I503GWW	Acciaio	500,0mA	1	Warm White, 2700K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125I503N00	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503N08	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	08°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503N15	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	15°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503N45	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	45°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503N60	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	60°	280lm	3,0W	IP54
JS125I503NAS	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	Asimmetrica	280lm	3,0W	IP54
JS125I503NWA	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125I503NWW	Acciaio	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125I503R00	Acciaio	500,0mA	1	Red light	120°		3,0W	IP54
JS125I503R08	Acciaio	500,0mA	1	Red light	08°		3,0W	IP54
JS125I503R15	Acciaio	500,0mA	1	Red light	15°		3,0W	IP54
JS125I503R45	Acciaio	500,0mA	1	Red light	45°		3,0W	IP54
JS125I503R60	Acciaio	500,0mA	1	Red light	60°		3,0W	IP54
JS125I503RAS	Acciaio	500,0mA	1	Red light	Asimmetrica		3,0W	IP54
JS125I503RWA	Acciaio	500,0mA	1	Red light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125I503RWW	Acciaio	500,0mA	1	Red light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125I503V00	Acciaio	500,0mA	1	Green light	120°		3,0W	IP54
JS125I503V08	Acciaio	500,0mA	1	Green light	08°		3,0W	IP54
JS125I503V15	Acciaio	500,0mA	1	Green light	15°		3,0W	IP54
JS125I503V45	Acciaio	500,0mA	1	Green light	45°		3,0W	IP54
JS125I503V60	Acciaio	500,0mA	1	Green light	60°		3,0W	IP54
JS125I503VAS	Acciaio	500,0mA	1	Green light	Asimmetrica		3,0W	IP54
JS125I503VWA	Acciaio	500,0mA	1	Green light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125I503VWW	Acciaio	500,0mA	1	Green light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125I503Y08	Acciaio	350,0mA	1	RGBy	08°		3,0W	IP54
JS125I503Y25	Acciaio	350,0mA	1	RGBy	25°		3,0W	IP54
JS125I503Y45	Acciaio	350,0mA	1	RGBy	45°		3,0W	IP54
JS125W503B00	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Blue light	120°		3,0W	IP54
JS125W503B08	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Blue light	08°		3,0W	IP54
JS125W503B15	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Blue light	15°		3,0W	IP54
JS125W503B45	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Blue light	45°		3,0W	IP54
JS125W503B60	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Blue light	60°		3,0W	IP54
JS125W503BAS	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Blue light	Asimmetrica		3,0W	IP54
JS125W503BWA	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Blue light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125W503BWW	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Blue light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125W503C00	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 3100K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503C08	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 3100K	08°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503C15	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 3100K	15°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503C45	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 3100K	45°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503C60	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 3100K	60°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503CAS	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 3100K	Asimmetrica	280lm	3,0W	IP54
JS125W503CWA	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 3100K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125W503CWW	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 3100K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125W503F00	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Cold White, 6200K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503F08	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Cold White, 6200K	08°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503F15	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Cold White, 6200K	15°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503F45	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Cold White, 6200K	45°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503F60	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Cold White, 6200K	60°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503FAS	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Cold White, 6200K	Asimmetrica	280lm	3,0W	IP54
JS125W503FWA	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Cold White, 6200K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125W503FWW	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Cold White, 6200K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125W503G00	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 2700K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503G08	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 2700K	08°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503G15	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 2700K	15°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503G45	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 2700K	45°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503G60	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 2700K	60°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503GAS	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 2700K	Asimmetrica	280lm	3,0W	IP54
JS125W503GWA	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 2700K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125W503GWW	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Warm White, 2700K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125W503N00	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	120°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503N08	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	08°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503N15	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	15°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503N45	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	45°	280lm	3,0W	IP54
JS125W503N60	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	60°	280lm	3,0W	IP54

JS125W503NAS	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	Asimmetrica	280lm	3,0W	IP54
JS125W503NWA	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125W503NWW	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Neutral White, 4100K	Wallwasher	280lm	3,0W	IP54
JS125W503R00	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Red light	120°		3,0W	IP54
JS125W503R08	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Red light	08°		3,0W	IP54
JS125W503R15	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Red light	15°		3,0W	IP54
JS125W503R45	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Red light	45°		3,0W	IP54
JS125W503R60	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Red light	60°		3,0W	IP54
JS125W503RAS	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Red light	Asimmetrica		3,0W	IP54
JS125W503RWA	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Red light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125W503RWW	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Red light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125W503V00	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Green light	120°		3,0W	IP54
JS125W503V08	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Green light	08°		3,0W	IP54
JS125W503V15	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Green light	15°		3,0W	IP54
JS125W503V45	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Green light	45°		3,0W	IP54
JS125W503V60	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Green light	60°		3,0W	IP54
JS125W503VAS	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Green light	Asimmetrica		3,0W	IP54
JS125W503VWA	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Green light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125W503VWW	Bianco RAL9010	500,0mA	1	Green light	Wallwasher		3,0W	IP54
JS125W503Y08	Bianco RAL9010	350,0mA	1	RGBy	08°		3,0W	IP54
JS125W503Y25	Bianco RAL9010	350,0mA	1	RGBy	25°		3,0W	IP54
JS125W503Y45	Bianco RAL9010	350,0mA	1	RGBy	45°		3,0W	IP54

Fotometria



Accessori

Accessori non inclusi



9800416003
Adattatore per box 503 con foro
da 30mm



APC006.500
Alim. in corrente IP20, 500mA
(2-4 led)



VMCONN7001
Multipla 6 posti 700mA con cavo
da 90cm

Alimentatori



APP003.500
Alim. in corrente IP67, 500mA
(1-2 led)

Controcasse



9800500021
Controcassa per famiglie Orseolo
e Scorpis