
Con la nuova resistenza Wifi, in tinta coordinata con il radiatore, controlla tutte le funzionalità del corpo scaldante da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile per Android, IOS, Harmony OS.



Ares Elettrico, altezza 1462 mm, larghezza 580 mm, elettrico con elettronica centrale wireless, Bianco Standard

Caratteristiche costruttive

radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio
elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm
collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
cavo di alimentazione lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO
completo di liquido termovettore

Dotazione di serie

3 infratubo per fissaggio a muro
Il modello con controllo elettronico WiFi, tipologia E,
prevede l'elettronica nella stessa finitura del radiatore

Certificazioni



Plus



Dati tecnici

Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso (kg)	Potenza Elettrica (Watt)
818 15 tubi 2 intervalli	30,0	818	580	10,60	400
1118 22 tubi 2 intervalli	30,0	1118	580	14,80	700
1462 28 tubi 3 intervalli	30,0	1462	580	18,70	700
1720 34 tubi 3 intervalli	30,0	1720	580	22,30	1000

Dotazione di serie

- 3 infratubo per fissaggio a muro
- Il modello con controllo elettronico WiFi, tipologia E, prevede l'elettronica nella stessa finitura del radiatore

