

NEW GREEN XS

COD: E5887-LBN

Destinazione d'uso:

Esterni, led

Installazione:

Incasso a Parete

Foro incasso:

Cassaforma per incasso tipo 503.

Fissaggio:

Molle in acciaio

Corpo / struttura:

Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100

Verniciatura:

Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni, indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità

Colore:

Bianco

Equipaggiamento:

Guarnizioni in gomma siliconica

Vetro / schermo:

Vetro temprato chiaro

Pressacavo:

Passacavo in gomma siliconica PG9

Alimentatore:

alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA Vdc

Tensione:

220-240V 50/60Hz

Fascio:

Simmetrico diffondente

Classe isolamento:

Classe 2

Peso:

0,400 kg

Grado IP:

65

Filo incandescente:

850 °C

Grado IK:

07

Lampada inclusa:

SI

Tipo LED:

Power LED

Potenza complessiva:

5.5 W

Flusso apparecchio:

116.6 lm

Durata nominale:

50000 ore L80 B20

Temperatura di colore:

4000K

Indice resa cromatica:



80

Costanza cromatiche:

4 SDCM

Revisione scheda:

2021-12-01



LAMPADA: 1 x LED 4.5 W 270 lm




IK 7

IP 65



A+



RG0



NEW GREEN XS
COD: E5887-LBN



NEW GREEN XS
COD: E5887-LBN

